

EC მატერიალური უსაფრთხოების მონაცემთა ცხრილი

EC 91/155 შესაბამისად

გაცემის თარიღი: 29.03.2007წ.

გად. 29.03.2007წ.

საეჭრო დასახელება: *Cutasept® F*

1. სუბსტანციის იდენტიფიკაცია

პროდუქტის დეტალები

საეჭრო დასახელება: *Cutasept® F*

SAP-კოდი: *EN R10019*

სუბსტანციის/პრეპარატის გამოყენება: კანის სადეზინფექციო საშუალება

მწარმოებელი/მომწოდებელი: *BODE Chemie GmbH & Co. KG*

Melanchthonstraße 27

D-22525 Hamburg (Germany)

ტელ.: *+49 (0)40 / 54 00 60*

საინფორმაციო დეპარტამენტი:

კვლევისა და განვითარების დეპარტამენტი



ცხელი ხაზი *Giftnotruf Göttingen (Germany)*

+49 (0)551 / 1 92 40

2 უმავალბენლობა/ინფორმაცია უმავალბენელი კომპონენტების შესახებ

ქიმიური დახასიათება

აღწერა: მიქსტურა ქვემოთ ჩამოთვლილი საშიში დანამატებით

საშიში კომპონენტები			
CAS: 67-63-0	<i>isopropanol</i>	 Xi,  F; R 11-36-67	50-65%
EINECS: 200-661-7			

დამატებითი ინფორმაცია: რისკის პრაზების ჩამონათვალი იხ. სექცია 16-ში

3 რისკის იდენტიფიკაცია

საშიში პრეპარატები:



Xi Irritant

საშიშროება ადამიანისა და გარემოსათვის:

R 10 აალებადია

R 36 იწვევს თვალების გააღიზიანებას

R 67 შეიძლება გამოიწვიოს მოთენთილობა და ძილიანობა

კლასიფიკაციის სისტემა: კლასიფიკაცია შეესაბამება EC ხაზის ჩამონათვალს. ინფორმაცია მიღებულია ტექნიკური ლიტერატურიდან და მომწოდებელი კომპანიებისაგან მოწოდებული ინფორმაციიდან.

4 პირველი დახმარების ღონისძიებები

ინპლაცია:

გაიყვანეთ სუფთა ჰაერზე

EC მატერიალური უსაფრთხოების მონაცემთა ცხრილი

EC 91/155 შესაბამისად

გაცემის თარიღი: 29.03.2007წ.

გად. 29.03.2007წ.

საეაჭრო დასახელება:

Cutasept® F

თვალთან კონტაქტი:

დაუყოვნებლივ გამოირეცხეთ გახელილი თვალი გამდინარე წყლით რამოდენიმე წუთის განმავლობაში. შიმპტომების გამოვლენისას გაიარეთ ექიმის კონსულტაცია.

ჩაყლაპვა:

მიიღეთ დიდი რაოდენობით წყალი, ისუნთქეთ სუფთა ჰაერი. გამოიძახეთ ექიმი.

5 ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები:

CO₂, ხანძარსაწინააღმდეგო ფხვნილი ან წყლის ჭავლი. შეეპრობეთ გაჩენილ ცეცხლს წყლის ჭავლით ან უაღკოპოლო საშუალებით.

დამცავი აღჭურვილობა: სპეციალური ზომების მიღება საჭირო არ არის

6 უსაფრთხოების ღონისძიებები

პირადი უსაფრთხოება: უზრუნველყავით კარგი ვენტილაცია. მოაშორეთ ცეცხლის წყაროს.

გარემოს დაცვა: არ უნდა მოხდეს სადენაჟე სისტემაში, მიწაზე ან გამდინარე წყლებში.

გაწმენდის ღონისძიებები: გაწმინდეთ შემწოვი საშუალებით (ქვიშა, დიატომიტი, მაუავის შემაერთებელი, უნივერსალური შემაერთებელი, ნახერხი). უზრუნველყავით სათანადო ვენტილაცია.

7 მოხმარება და შენახვა

მოხმარება:

ინფორმაცია უსაფრთხო სწორად მოხმარების შემთხვევაში განსაკუთრებული მოხმარებისთვის ზომების მიღება საჭირო არ არის. მოარიდეთ აალებისა და ცეცხლისაგან დაცვის

ინფორმაცია არ მოწიოთ მის სიახლოვეს, მოაშორეთ ელექტროდენის წყაროს.

შენახვა:

შესანახი ოთახები და შეინახეთ ორიგინალურ კონტეინერებში

კონტეინერები სპეციალური მოთხოვნები არ არის

ერთ სივრცეში შენახვა შეინახეთ კარგად დაცულ ონტეინერში

შემდგომი შენახვის

EC მატერიალური უსაფრთხოების მონაცემთა ცხრილი

EC 91/155 შესაბამისად

გაცემის თარიღი: 29.03.2007წ.

გად. 29.03.2007წ.

საეაჭრო დასახელება:
პრობები

Cutasept® F

8 ზემოქმედების კონტროლი და პირადი უსაფრთხოება

დამატებითი ინფორმაცია ტექნიკური სისტემის დიზაინის შესახებ: მონაცემები არ არის. იხ. პუნქტი 7.

პროდუქტი არ შეიცავს ისეთ კომპონენტებს, რომლებიც განსაკუთრებულ შემოწმებას საჭიროებენ შენახვის ადგილზე

დამატებითი ინფორმაცია: წარმოების (შეერთების) დროს ჩვენ გამოვიყენეთ დასაშვები ნივთიერებების ჩამონათვალი, როგორც საფუძველი

პირადი დამცავი აღჭურვილობა

ძირითადი უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის ნორმები

გამოიყენება ქიმიურ ნივთიერებებთან მუშაობის ზოგადი წესები

სახუნთქი გზების დამცავი აღჭურვილობა: არ არის საჭირო თუ უზრუნველყოფილია სათანადო ვენტილაცია

თვალეების დაცვა: კონტეინერიდან ამოღებისას რეკომენდირებულია დამცავი სათვალის გამოყენება

9 ფიზიკური და ქიმიური თვისებები

ძირითადი

ინფორმაცია

მდგომარეობა: თხევადი სუნი: სასიამონვო

მდგომარეობის

შეცვლა არ შეინიშნება

ღლობის

ტემპერატურაზე არ შეინიშნება

დუღილის

ტემპერატურაზე

ფერი: უფერო აალებადობა 21 °C

ფარდობითი თვითაალებადობა არ არის აალებადი

სიმკვრივე 20 °C 0.88 გ/სმ³

ხსნადობა წყალში სრულად ხსნადი

EC მატერიალური უსაფრთხოების მონაცემთა ცხრილი

EC 91/155 შესაბამისად

გაცემის თარიღი: 29.03.2007წ.

გად. 29.03.2007წ.

საეაჭრო დასახელება:

Cutasept® F

ფეთქებადობა

პროდუქტი არ არის ფეთქებადი, თუმცა შესაძლებელია

საჰაერო/ორთქლის მიქსტურის ფორმაციის ფეთქებადობა

ორთქლის წნევა

50 °C

16 კპა (analog EN 12)

10 სტაბილურობა და რეაქტიულობა

თერმული

აქტივობა/თავიდან

გამოიყენეთ სპეციფიკაციების თანახმად

ასარიდებელი

მდგომარეობა:

საშიში რეაქცია:

საშიშად რეაქტიული არ არის

საშიში დაშლა:

დაშლის პროდუქტები საშიში არ არის

11 ტოქსიკოლოგიური ინფორმაცია

მწვავე ტოქსიკურობა:

· კლასიფიკაციის შესაბამისი LD/LC50 დონეები		
Cutasept F (berechnet)		
პირის	LD50	13904 მგ/კგ (Ratte/rat/krysa)
ღრუ		

პირველადი გაღიზიანების ეფექტი:

კანზე არ იწვევს კანის გაღიზიანებას

თვალებზე იწვევს თვალის გაღიზიანებას

მგრძობელობა: მგრძობელობის მომატება არ შეინიშნება

დამატებითი ტოქსიკოლოგიური ინფორმაცია:

საშიშია. პროდუქტი აჩვენებს შემდეგ საშიშროებას ძირითადი EC პრეპარატების კლასიფიკაციის სახელმძღვანელოს ბოლო ვერსიის გამოთვლის მეთოდით

12. ეკოლოგიური ინფორმაცია

ინფორმაცია ლიკვიდაციის შესახებ:

სხვა ინფორმაცია: პროდუქტი ადვილად ბიოდეგრადირებადია.

დამატებითი ეკოლოგიური ინფორმაცია: --

13 მოთავსება

პროდუქტი:

რეკომენდაცია:

EC მატერიალური უსაფრთხოების მონაცემთა ცხრილი

EC 91/155 შესაბამისად

გაცემის თარიღი: 29.03.2007წ.

გად. 29.03.2007წ.

საეაჭრო დასახელება: *Cutasept® F*

არ შეიძლება მოთავსდეს ჩვეულებრივ სანაგვე ყუთში. არ მოახვედროთ პროდუქტი საკანალიზაციო სისტემაში. დაიცავით ამასთან დაკავშირებული ოფიციალური კანონმდებლობა

შეფუთვა:

რეკომენდაცია:

კარგად გაასუფთავეთ შეფუთვა. კონტენერების ხელახალი გამოყენება შეიძლება მხოლოდ მათი სათანადოდ კარგი გასუფთავების შემდეგ.

რეკომენდირებული საწმენდი: საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ წყალი საწმენდი საშუალებით

14 ონფორმაცია ტრანსპორტირების შესახებ

სახმელეთო ტრანსპორტი *ADR/RID* და *GGVS/GGVE (cross-border/domestic)*

d

ADR/RID და *GGVS/GGVE* კლასი: 3 (F1) (*ცეცხლსაშიში სითხე*)

Kemler ნომერი: 33

UN- ნომერი: 1219

შეფუთვის ჯგუფი: II

ეტიკეტი: 3

საქონლის დესიგნაცია 1219 ISOPROPANOL SOLUTION

საზღვაო ტრანსპორტი *IMDG/GGVSea*

d

IMDG/GGVSea კლასი: 3

UN- ნომერი: 1219

ეტიკეტი: 3

შეფუთვის ჯგუფი: II

EMS- ნომერი: F-E,S-D

ზღვის დამაბინძურებელი: -

სწორი ტექნიკური დასახელება ISOPROPANOL SOLUTION

საჰაერო ტრანსპორტი *ICAO-TI* და *IATA-DGR*:

d

ICAO/IATA კლასი: 3

UN/ID ნომერი: 1219

ეტიკეტი: 3

შეფუთვის ჯგუფი: II

EC მატერიალური უსაფრთხოების მონაცემთა ცხრილი

EC 91/155 შესაბამისად

გაცემის თარიღი: 29.03.2007წ.

გად. 29.03.2007წ.

საეაჭრო დასახელება:

Cutasept® F

სწორი ტექნიკური დასახელება *ISOPROPANOL SOLUTION*

15 ინფორმაცია კანონების შესახებ

დესიგნაციები EC სახელმძღვანელოს შესაბამისად:

როგორც წამალი/კოსმეტიკური პრეპარატი პროდუქტი არ ექვემდებარება ქიმიური ნივთიერებების შესახებ კანონს და საშიში მასალების შესახებ დებულებას. ამოიყენეთ მოხმარების წესები.

კოდი და პროდუქტის რისკიანობის აღნიშვნა:

?@GXi Irritant

საშიშროება ადამიანისა და გარემოსათვის:

10 აალებადია

36 აღიზიანებს თვალებს

67 შეიძლება გამოიწვიოს მოთენთილობა და ძილიანობა

უსაფრთხოების ფრაზები:

2 შეინახეთ ბავშვებსათვის მიუწვდომელ ადგილზე

26 თვალთან კონტაქტის შემთხვევაში სასწრაფოდ ამოირეცხეთ დიდი რაოდენობით წყლით და და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას

46 გადაყლაპვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას (აჩვენეთ მისი კონტეინერი ან ეტიკეტი)

16 სხვა ინფორმაცია

მოცემული მონაცემები ეფუძნება ჩვენს ცოდნას. ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს პროდუქტის სპეციფიური ქიმიური მონაცემების გარანტიად. არ წარმოშობს იურიდიული ძალის მქონე ურთიერთობებს.

შესაბამისი რისკის ფრაზები:

11 ძლიერ აალებადია

36 აღიზიანებს თვალებს

67 შეიძლება გამოიწვიოს მოთენთილობა და ძილიანობა

მონაცემები შეესაბამება წინა ვერსიას